



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION (MSPP)



DIRECTION D'EPIDÉMIOLOGIE, DES LABORATOIRES ET DE LA RECHERCHE (DELR)

Numéro: 1014

SE35, 2024


SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA COVID-19 A LA 35 SE 2024, HAÏTI (25 AU 31 AOÛT 2024)

INDICATEURS

248,388 (703 nouveaux) (7 derniers jours)	34,960 (30 nouveaux) (7 derniers jours)	860 (0 nouveau) (7 derniers jours)	5,685 (0 nouveau) (7 derniers jours)	34,042 (97.4%)	2.46%	49.1% 50.9%
Tests réalisés	Cas confirmés	Décès	Hospitalisés	Récupérés	Létalité	

	Vaccination	453,056 1ère dose	141,822 2ème dose	281,150 Vaccination complète
--	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------

Cas confirmés de COVID-19 par Département et Commune, SE-35 de 2024)



Source : MSPP/DELR, CNIGS, IHSI




0 25 50 75 km

Cas confirmés et décès de COVID-19 par département de SE-1 de 2020 à date, Haïti

Département de provenance	Cas cumulés	Cas cumulés 7 derniers jours	Décès cumulés	Décès Cumulés 7 derniers jours	Taux de positivité	Taux de létalité
Ouest	21,822	23	407	0	15.0%	1.87%
Centre	2,036	1	106	0	12.3%	5.21%
Artibonite	1,894	0	83	0	11.0%	4.38%
Nord	1,787	2	88	0	12.6%	4.92%
Sud	1,599	1	58	0	19.3%	3.63%
Sud-Est	1,447	2	25	0	15.3%	1.73%
Grand Anse	1,447	1	20	0	11.7%	1.38%
Nord-Est	1,149	0	13	0	10.8%	1.13%
Nord-Ouest	1,117	0	28	0	13.9%	2.51%
Nippes	662	0	32	0	11.0%	4.83%
Grand Total	34,960	30	860	0	14.1%	2.46%

Evolution quotidienne des cas confirmés de COVID-19 de SE-1 de 2020 à date, Haïti




Distribution des cas et décès confirmés de COVID-19 par Commune, Haïti, 2024

Département de provenance	Communes	Cas cumulés	Cas cumulés 7 derniers jours	Décès cumulés	Décès Cumulés 7 derniers jours
Artibonite	Gonaïves	4	0	0	0
	Verrettes	1	0	0	0
	Gros Morne	2	0	0	0
	Saint Michel de l'Attalaye	6	0	0	0
	St Marc	6	0	0	0
	Total	19	0	0	0
Centre	Mirebalais	1	0	0	0
	Lascahobas	14	1	0	0
	Hinche	2	0	0	0
	Thomonde	1	0	0	0
	Cerca la Source	10	0	0	0
	Maissade	2	0	0	0
	Thomassique	1	0	0	0
	Cerca la Cource	1	0	0	0
	Total	32	1	0	0
Grand Anse	Jérémie	15	1	0	0
	Anse d'Hainault	5	0	0	0
	Roseaux	1	0	0	0
	Total	21	1	0	0
Nippes	Fonds des Nègres	3	0	0	0
	Miragoane	9	0	0	0
	L'Asile	3	0	0	0
	Anse à Veau	1	0	0	0
	Total	16	0	0	0
Nord	Quartier Morin	1	0	0	0
	Borgne	1	0	0	0
	Limbé	1	0	0	0
	Bas-Limbé	1	0	0	0
	Cap-Haïtien	37	2	0	0
	Total	41	2	0	0
Nord-Est	Ouanaminthe	8	0	0	0
	Fort Liberté	2	0	0	0
	Mombin Crochu	1	0	0	0
	Sainte Suzanne	2	0	0	0
	Trou du Nord	4	0	0	0
	Total	17	0	0	0
Nord-Ouest	Bassin Bleu	2	0	0	0
	Chansolme	1	0	0	0
	Jean Rabel	3	0	0	0
	La Tortue	5	0	0	0
	Môle Saint Nicolas	3	0	0	0
	Port de Paix	14	0	0	0
	Saint Louis du Nord	1	0	0	0
	Total	29	0	0	0
Ouest	Delmas	25	8	0	0
	Pétion ville	10	2	0	0
	Tabarre	14	3	0	0
	Croix des Bouquets	16	4	0	0
	Port au Prince	12	5	0	0
	Anse a Galet	2	1	0	0
	Total	79	23	0	0
Sud	Aquin	12	1	0	0
	Saint Louis du Sud	2	0	0	0
	Cayes	11	0	0	0
	Total	25	1	0	0
Sud-Est	Jacmel	4	0	0	0
	Marigot	5	2	0	0
	Total	9	2	0	0

N.B. Les informations contenues dans ce rapport sont actualisées de manière quotidienne. Les données et analyses peuvent être modifiées après la classification finale des cas.


Cas de COVID-19 par Semaine Epidémiologique, Haïti, 2020-2024




Distribution des cas et décès de COVID-19 par groupe d'âge à la SE-35 de 2024, Haïti

Age Groupe	Cas Confirmés	Cas cumulés 7 derniers jours	Décès cumulés	Décès Cumulés 7 derniers jours	Taux de létalité
0-9 ans	893	13	16	0	1.79%
10-19 ans	1,618	2	11	0	0.68%
20-29 ans	6,162	2	33	0	0.54%
30-39 ans	8,543	2	58	0	0.68%
40-49 ans	6,039	5	84	0	1.39%
50-59 ans	4,407	4	138	0	3.13%
60-69 ans	3,674	0	191	0	5.20%
70-79 ans	2,335	2	189	0	8.09%
80 ans et +	1,289	0	140	0	10.86%
Grand Total	34,960	30	860	0	2.46%


Distribution des cas confirmés par groupe d'âge et sexe à la SE-35 de 2024, Haïti



Graphique 4: Distribution des décès par groupe d'âge et sexe à la SE-35 de 2024, Haïti



Cas de COVID-19 par Département par SE, 2020-2023, Haïti



Cas suspect de COVID-19

Toute personne répondant aux critères cliniques et/ou épidémiologiques OU laboratoire

A- Critères cliniques

Toute personne présentant une fièvre supérieure ou égale à 38 degrés Celsius, ou un antécédent récent de fièvre (dans les 14 derniers jours), accompagnée ou pas de toux avec ou sans difficultés respiratoires, de courbatures, de céphalée inexpliquée.

Ou

Toute personne présentant une altération subite du goût (dysgueuse ou agueusie) ou de l'odorat (hyposmie ou anosmie) sans rhinite associée

Ou

Toute personne chez qui un clinicien (Médecin ou Infirmière) suspecte la COVID-19.

Chez les enfants : Tous les signes ci-haut cités et/ou altération de l'état général, diarrhée ou fièvre isolée surtout chez l'enfant de moins de 3 mois.

B- Critères épidémiologiques

Toute personne en provenance d'une zone à risque de COVID-19 et/ou ayant un lien avec un cas confirmé

C- Critères de laboratoire

Toute personne asymptomatique ne répondant pas aux critères épidémiologiques avec un test de diagnostic rapide de détection des antigènes (TRA) du SARS-CoV-2 positif

Cas confirmé de COVID-19

Toute personne avec un Test d'Amplification d'Acide Nucléique (TAAN) **positif** (Rt-PCR)

Ou

Toute personne symptomatique avec un test de diagnostic rapide de détection des antigènes (TDR-Ag) du SARS-CoV-2 positif

Ou

Toute personne asymptomatique répondant aux critères épidémiologiques avec un test de diagnostic rapide de détection des antigènes (TDR-Ag/TRA) du SARS-CoV-2 positif

N-B : Seuls les Tests de Diagnostics Rapides Antigéniques validés par l'OMS et autorisés par le Laboratoire National de Santé Public (LNSP) sont acceptés dans le cadre de la surveillance et de la prise en charge de la COVID-19

Cas récupéré ou déclaré rétabli de COVID-19

Un cas de COVID-19 est déclaré « récupéré » ou « rétabli » dans les situations suivantes :

1. Personnes symptomatiques (malades) testées positives : au moins 10 jours depuis la disparition des signes de maladie avec ou sans un nouveau test négatif (reprise du test si possible).
Ou
2. Personnes asymptomatiques (non malades) testées positives : 10 jours sans apparition de signe de maladie avec ou sans un nouveau test négatif (reprise du test si possible).

Décès du à la COVID-19

Décès survenant chez un cas confirmé (par TAAN ou TDR-ag) ou par confirmation post mortem de COVID-19, sauf s'il existe une autre cause de décès claire qui ne peut pas être liée à la maladie de COVID-19 (par exemple, un traumatisme).